

BIENESTAR E HIGIENE EN PRODUCCIÓN ANIMAL

Combate el exceso de humedad, las liberaciones de amoníaco y reduce los olores



PURELITE

DESCRIPCIÓN:

Purelite es una mezcla de materias primas vegetales y minerales con características absorbentes y desodorante.

COMPOSICIÓN:

Materia seca.....	97,5 %
Ceniza bruta	50,5 %

CONDICIONES DE ALMACENTAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.


ENVASE

Sacos de 25 Kg.

PRESENTACIÓN

Polvo marrón fluido.

INTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIONES



- Reduce los problemas de pezuñas.
- Reduce la presión de los agentes patógenos.
- Mejora la calidad del ambiente.
- Reduce el riesgo de diarrea en los terneros.
- Reduce el riesgo de mamitis disminuyendo la contaminación bacteriana de las camas.
- Mantiene seca la zona en contacto de los pezones.

Bovinos - Vacas lecheras

Camas de paja o serrín: 30 g/ m² antes de poner la paja.

Suelo desnudo: 200g/ m² después de la limpieza.



- Seca los lechones al nacimiento.
- Mejora el ambiente y reduce la presión de los agentes patógenos.
- Favorece el crecimiento de los lechones debido a la mejora del bienestar.
- Reduce los problemas de aplomos.
- Disminuye la tasa de mortalidad de los lechones y el riesgo de diarreas.
- Disminuye las Infecciones genitales en las cerdas.
- Aumenta la ingestión de calostro y disminuye el stress post destete.

Cerdos

Engordes: 100g/animal/semana.

Aire libre: 500g/animal al renovar las camas.

Lechones - Cerdas

Maternidad: después del lavado, 300g/m².

Después de la entrada de la cerda: 50 g/día/m².

Al nacimiento sumergir el lechón en un cubo con Purelite.



- Reduce la presión de los agentes patógenos.
- Mejora el ambiente.
- Disminuye el riesgo de picacismo.
- Disminuye problemas de patas.
- Permite una mejor gestión de la ventilación.

Aves

Suelo desnudo antes de poner la cama: 200 a 400 g/ m² dependiendo de la naturaleza del suelo.

Cama húmeda: 200g/ m²/semana.



- Mejora el ambiente de las boxes con una acción positiva sobre las vías respiratorias de los caballos.
- Disminuye los riesgos de tropezón.
- Favorece el mantenimiento de los cascos sanos.

Caballos

100g/ m² antes de cada aplicación de paja en el boxe.



- Disminuye el riesgo de problemas de patas.
- Asegura un bueno desarrollo de los animales jóvenes.
- Mejora las condiciones de higiene del ordeño.
- Disminuye los riesgos de tropezón.

Ovinos - Caprinos

Instalaciones con paja: 30g/m².

Camas muy húmedas: 200g/m².



- Mejora el ambiente y reduce los riesgos respiratorios.
- Facilita la gestión de la ventilación.
- Disminuye el stress.

Conejos

Fosa profunda: 200g/m²/día.

Fosa semi-profunda: 50g/m² todos los días.



- Permite mantener los perros limpios.
- Mejora el crecimiento de los perros jóvenes.
- Disminuye los olores a amoníaco en los alrededores de las instalaciones.
- Endurece las almohadas de las patas de los perros activos.
- Reduce la tasa de desarrollo de los gérmenes patógenos.

Perros

Perrera con paja: 100g/m² antes de la preparación de las camas.

Perrera cimentada: 200g/m² después de cada lavado.

PURLITE

Combate el exceso de humedad, las libraciones de amoníaco y reduce los olores



DESCRIPCIÓN

Purlite es una mezcla de materias primas vegetales y minerales con características absorbentes y desodorantes

COMPOSICIÓN

Materia seca	97,5%
Ceniza bruta	50,5%

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco

ENVASE


Sacos de 25 Kg

PRESENTACIÓN

Polvo marrón fluido

PURLITE

Instrucciones de uso y dosificaciones

	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce los problemas de pezuñas. • Reduce la presión de los agentes patógenos. • Mejora la calidad del ambiente. • Reduce el riesgo de diarrea en los terneros. • Reduce el riesgo de mamitis disminuyendo la contaminación bacteriana de las camas. • Mantiene seca la zona en contacto de los pezones. 	<p>Bovinos - Vacas lecheras Camas de paja o serrín: 30g/ m² antes de poner la paja. Suelo desnudo: 200g/ m² después de la limpieza.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Seca los lechones al nacimiento. • Mejora el ambiente y reduce la presión de los agentes patógenos. • Favorece el crecimiento de los lechones debido a la mejora del bienestar. • Reduce los problemas de aplomos. • Disminuye la tasa de mortalidad de los lechones y el riesgo de diarreas. • Disminuye las Infecciones genitales en las cerdas. • Aumenta la ingestión de calostro y disminuye el stress post destete. 	<p>Cerdos Engordes: 100g/animal/semana. Aire libre: 500g/animal al renovar las camas. Lechones - Cerdas Maternidad: después del lavado, 300g/m². Después de la entrada de la cerda: 50 g/día/m². Al nacimiento sumergir el lechón en un cubo con Purlite.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce la presión de los agentes patógenos. • Mejora el ambiente. • Disminuye el riesgo de picacismo. • Disminuye problemas de patas. • Permite una mejor gestión de la ventilación. 	<p>Aves Suelo desnudo antes de poner la cama: 200 a 400 g/ m² dependiendo de la naturaleza del suelo. Cama húmeda: 200g/ m²/semana.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora el ambiente de las boxes con una acción positiva sobre las vías respiratorias de los caballos. • Disminuye los riesgos de tropezón. • Favorece el mantenimiento de los cascos sanos. 	<p>Caballos 100g/ m² antes de cada aplicación de paja en el boxe.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuye el riesgo de problemas de patas. • Asegura un bueno desarrollo de los animales jóvenes. • Mejora las condiciones de higiene del ordeño. • Disminuye los riesgos de tropezón. 	<p>Ovinos - Caprinos Instalaciones con paja: 30g/m². Camas muy húmedas: 200g/m².</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora el ambiente y reduce los riesgos respiratorios. • Facilita la gestión de la ventilación. • Disminuye el stress. 	<p>Conejos Fosa profunda: 200g/m²/día. Fosa semi-profunda: 50g/m² todos los días.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Permite mantener los perros limpios. • Mejora el crecimiento de los perros jóvenes. • Disminuye los olores a amoníaco en los alrededores de las instalaciones. • Endurece las almohadas de las patas de los perros activos. • Reduce la tasa de desarrollo de los gérmenes patógenos. 	<p>Perros Perrera con paja: 100g/m² antes de la preparación de las camas. Perrera cimentada: 200g/m² después de cada lavado.</p>